

	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE IN DISCARICA, DI FANGHI DISIDRATATI PALABILI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN MARTINO IN CHIETI SCALO.	ALLEGATO AL CAPITOLATO
		DUVRI REV. 0 DEL 30/08/23
		Pag. 1 di 17

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



CONTENUTO:

1	PREMESSA	3
2	DATI COMMITTENTE	4
3	DATI DELL'APPALTATORE	5
4	PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE	7
5	RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGE L'APPALTO	8
	Ambienti in cui si svolge l'appalto	8
	Rischi dell'ambiente in cui si svolge l'appalto	8
	I livelli di rischio individuati sono coerenti con quanto previsto dal DVR aziendale per lo specifico ambiente di lavoro e per analoga attività.	8
	Misure e prescrizioni di prevenzione e protezione	8
6	RISCHI DA INTERFERENZA	9
	Individuazione dei rischi da interferenza	10
	Criteri di valutazione dei rischi da interferenza	10
	Valutazione dei rischi da interferenza e misure di prevenzione e protezione	13
7	RISCHI DA INTERFERENZA	15
8	SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI	17

0	30.08.2023	Prima emissione	R.S.P.P.	DEL DELEGATO ALLE FFUNZIONI
Revisione	Data	Descrizione	Verifica	Approvazione

	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE IN DISCARICA, DI FANGHI DISIDRATATI PALABILI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN MARTINO IN CHIETI SCALO.	ALLEGATO AL CAPITOLATO
		DUVRI REV. 0 DEL 30/08/23
		Pag. 3 di 17

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



1 PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, ha lo scopo di individuare le misure e le modalità di intervento della ditta appaltatrice del SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI E DELLE SABBIE PALABILI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE per eliminare i rischi derivanti da possibili interferenze con le attività svolte dal Consorzio di Bonifica Centro . e/o dagli operatori economici affidatari della gestione degli impianti o da altri soggetti presenti a vario titolo nell'area di intervento.

Per la valutazione dei rischi delle attività svolte si rimanda agli specifici documenti di valutazione dei rischi (DVR) del Committente e dell'Appaltatore, utili strumenti di informazione e condivisione per una proficua azione di coordinamento nella gestione dei rischi da interferenza.

L'insorgenza di criticità ed interferenze non preventivamente valutate o qualsiasi cambiamento delle premesse che hanno reso possibile l'elaborazione del presente documento sono condizione necessaria per una sua revisione che includa le integrazioni utili per una adeguata gestione dei rischi da interferenza.

Il presente documento costituisce elemento contrattuale e il mancato rispetto di quanto in esso disposto può essere, ad insindacabile giudizio del Committente, causa di sospensione/risoluzione del contratto d'appalto in essere con l'Appaltatore.

	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE IN DISCARICA, DI FANGHI DISIDRATATI PALABILI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN MARTINO IN CHIETI SCALO.	ALLEGATO AL CAPITOLATO
		DUVRI REV. 0 DEL 30/08/23
		Pag. 4 di 17

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



2 DATI COMMITTENTE

Ragione sociale Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
Sede legale Via Gizio n° 36, 66100 Chieti
Telefono/Fax/Mail/Legalmail 0871.58821 - ☎ 0871.560798 – e-mail: cbcentro@bonificacentro.it - PEC: consorziocentro@pec.bonificacentro.it
Partita IVA Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 01803810694
Codice ATECO 84.1 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Datore di Lavoro (DL) Dott. Stefano Tenaglia
Delegato del Datore di Lavoro (art.16 81/08) Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) P.I. Roberto Caputo
Medico Competente (MC) Dott. Marino Di Carloantonio
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Sig. Antonio Di Carlo
Referente/Responsabile e Dirigente per la Sicurezza sig. Paolo Di Marzio
Numeri telefonici Pubblica Emergenza CARABINIERI 112 – POLIZIA 113 – VIGILI del FUOCO 115 – PRONTO SOCCORSO 118



**SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
FINALE IN DISCARICA, DI FANGHI DISIDRATATI
PALABILI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI SAN MARTINO IN CHIETI SCALO.**

**ALLEGATO AL
CAPITOLATO**

DUVRI REV. 0 DEL
30/08/23

Pag. 5 di 17

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



3 DATI DELL'APPALTATORE

Ragione sociale
Sede legale
Telefono/Fax/Mail/Legalmail
Partita IVA/CF
Iscrizione CCIAA
Posizione INAIL
Posizione INPS
Codice ATECO
Attività
Datore di Lavoro (DL)
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Medico Competente (MC)
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Responsabile/Preposto lavori/Servizio in appalto



**SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
FINALE IN DISCARICA, DI FANGHI DISIDRATATI
PALABILI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI SAN MARTINO IN CHIETI SCALO.**

**ALLEGATO AL
CAPITOLATO**

DUVRI REV. 0 DEL
30/08/23

Pag. 6 di 17

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Descrizione lavori/servizio in appalto

Mezzi, macchine e attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto

Attrezzature e dispositivi antinfortunistici utilizzati per l'esecuzione dell'appalto

Sostanze e preparati pericolosi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto - Modalità di manipolazione e conservazione

Rischi da esposizione per l'esecuzione dell'appalto

Procedure di salute e sicurezza – Misure di prevenzione e protezione

Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione ai lavoratori

Elenco lavoratori impegnati nell'appalto (*Cognome, nome e mansione*)

	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE IN DISCARICA, DI FANGHI DISIDRATATI PALABILI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN MARTINO IN CHIETI SCALO.	ALLEGATO AL CAPITOLATO
		DUVRI REV. 0 DEL 30/08/23
		Pag. 7 di 17

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



4 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Prima dell'inizio dei lavori/servizio oggetto d'appalto, l'Appaltatore si impegna a:

- presentare al Committente la valutazione dei rischi per le attività oggetto d'appalto;
- presentare al Committente documentazione utile in merito all'idoneità fisica e tecnica dei lavoratori impegnati nelle attività oggetto d'appalto;
- prendere visione degli ambienti dove si svolgono le attività oggetto d'appalto;
- collaborare con il Committente nella gestione/eliminazione dei rischi da interferenza conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto d'appalto;
- nominare un Responsabile/preposto per le attività oggetto d'appalto;
- informare i propri lavoratori impegnati nelle attività oggetto d'appalto sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro del Committente e sulle misure di prevenzione e protezione adottate per la loro gestione/eliminazione.

Durante lo svolgimento dei lavori/servizio oggetto d'appalto, l'Appaltatore si impegna a:

- rispettare in maniera rigorosa e sistematica quanto stabilito dal presente documento;
- segnalare prontamente al Committente criticità e situazioni pericolose non preventivamente valutate collaborando con lo stesso ad una revisione, se necessaria, del presente documento;
- introdurre nell'ambiente di lavoro le sole attrezzature e sostanze strettamente necessarie e precedentemente autorizzate per le attività oggetto d'appalto;
- utilizzare attrezzature e prodotti conformi alle disposizioni di legge vigenti ed in maniera coerente con quanto previsto da libretti d'uso e manutenzione o da schede di sicurezza;
- vigilare i propri lavoratori in merito al rispetto delle norme e prescrizioni di sicurezza durante l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto;
- partecipare a momenti/riunioni di coordinamento/riesame promosse dal Committente;
- aggiornare i propri dipendenti in merito ad eventuali cambiamenti di procedure e situazioni intercorse durante lo svolgimento dei lavori/servizio;
- dotare i propri lavoratori di tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto dall'art. 6 della Legge 123/2007.

Al termine dei lavori/servizio oggetto d'appalto, l'Appaltatore si impegna a:



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



- lasciare l'area di intervento occupata per lo svolgimento delle attività oggetto d'appalto in condizioni normali e nelle stesse condizioni in cui erano state consegnate; qualora questo non sia possibile, ad applicarsi affinché siano evitate possibili interferenze con altre attività.

5 RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGE L'APPALTO

IL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI E DELLE SABBIE PALABILI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE interessa gli impianti di depurazione gestiti da Consorzio di Bonifica Centro

Ha luogo solitamente durante il normale orario di lavoro e pertanto con possibile presenza di dipendenti del Committente e/o degli operatori economici affidatari della gestione degli impianti impegnati nelle relative attività di conduzione e manutenzione. Non sono previste situazioni di emergenza in cui è necessario intervenire al di fuori del normale orario di lavoro o in orario notturno/festivo (reperibilità tecnica), salvo casi straordinari funzionali alla corretta funzionalità dell'impianto.

Ambienti in cui si svolge l'appalto

All'interno dell'area impianto di impianti di depurazione.

Rischi dell'ambiente in cui si svolge l'appalto

Rischio	Livello	Descrizione
BIOLOGICO	B	Aerosol e contatto con liquami fognari.
CADUTA AL PIANO	B	Inciampo su oggetti e attrezzature. Scivolamento.
INCENDIO	M	Uffici, locali deposito, cabine elettriche, ...
INVESTIMENTO	B	Possibile traffico veicolare/pedonale.
IMPATTI/SCHIACCIAMENTI	B	Possibile traffico veicolare/pedonale.

I livelli di rischio individuati sono coerenti con quanto previsto dal DVR aziendale per lo specifico ambiente di lavoro e per analoga attività.

Misure e prescrizioni di prevenzione e protezione

Le misure e le prescrizioni di prevenzione e protezione devono essere tassativamente applicate e rispettate dai dipendenti dell'appaltatore pena la sospensione delle attività e loro allontanamento.

Nell'espletare la loro mansione, gli addetti al servizio di lavaggio e pulizia devono:

	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE IN DISCARICA, DI FANGHI DISIDRATATI PALABILI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN MARTINO IN CHIETI SCALO.	ALLEGATO AL CAPITOLATO
		DUVRI REV. 0 DEL 30/08/23
		Pag. 9 di 17

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



- attenersi strettamente ai soli compiti inerenti alla loro mansione;
- indossare i DPI previsti dalla specifica valutazione del rischio;
- segnalare e delimitare l'area di intervento;
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni fornite dal Committente;
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni previste da cartelli e segnali;
- evitare di compiere, di propria iniziativa, manovre e operazioni non di competenza;
- evitare di accedere ad aree e strutture non interessate dal servizio;
- evitare di ingombrare accessi e passaggi se non strettamente necessario e tutt'al più per il solo tempo di carico-scarico materiali;
- guidare e procedere con gli automezzi all'interno dell'area impianto a "passo d'uomo";

Si ricorda inoltre che è vietato fumare durante i lavori di pulizia ed assumere bevande alcoliche e superalcoliche prima e durante il servizio.

6 RISCHI DA INTERFERENZA

IL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI E DELLE SABBIE PALABILI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE è gravato da possibili interferenze con le attività svolte in impianto per gli interventi in area depurazione; con attività e soggetti presenti nell'ambiente di lavoro a vario titolo.

	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE IN DISCARICA, DI FANGHI DISIDRATATI PALABILI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN MARTINO IN CHIETI SCALO.	ALLEGATO AL CAPITOLATO
		DUVRI REV. 0 DEL 30/08/23
		Pag. 10 di 17

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



Individuazione dei rischi da interferenza

RISCHI DA INTERFERENZA		CAUSA DEL RISCHIO	
		Sogg. Ex./Com.	Appaltatore
b.	Caduta a livello e scivolamento	X	X
Attrezzat., ...	Investimento	X	X
	Urti e schiacciamento		X
	Caduta dall'alto di oggetti		X
	Caduta ed inciampo per attrezzature e materiali		X
Ex	Incendio	X	X
Salute	Agenti biologici: raccolta e trattamento liquami fognari	X	X
	Agenti chimici: inalazione fumi e polveri		X
	Rumore: uso di attrezzature rumorose		X

Criteri di valutazione dei rischi da interferenza

La valutazione dei rischi da interferenza è fatta per tutte le possibili interferenze che possono insorgere tra le attività normalmente svolte dall'azienda committente in proprie sedi e strutture e l'attività svolta dall'azienda appaltatrice. Qualora l'attività affidata a quest'ultimo sia svolta al di fuori di sedi ed impianti del Committente, si devono valutare tutte le possibili interferenze che possono insorgere con l'ambiente circostante ove si realizza l'attività in appalto.

La valutazione dei rischi da interferenza è data dalla nota matrice $R = P \times D$ in cui P e D assumono il seguente significato:

	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE IN DISCARICA, DI FANGHI DISIDRATATI PALABILI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN MARTINO IN CHIETI SCALO.	ALLEGATO AL CAPITOLATO
		DUVRI REV. 0 DEL 30/08/23
		Pag. 11 di 17

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



Probabilità P

P	Livello	Definizione
1	Improbabile	Nessuna interferenza o interferenza puramente casuale. L'eventuale manifestarsi di interferenze è imputabile a situazione eccezionale.
2	Poco probabile	Attività indipendenti svolte in contemporanea su aree di lavoro separate e distinte. Il manifestarsi di interferenze riguarda aspetti marginali delle due attività (predisposizione aree lavoro, accesso/uscita, trasporto di materiali, ...).
3	Probabile	Attività indipendenti svolte in contemporanea sulle stesse aree (sovrapposizione temporale e spaziale). Il manifestarsi di interferenze riguarda aspetti specifici delle due attività (presenza di un solo appaltatore).
4	Molto Probabile	Attività indipendenti svolte in contemporanea sulle stesse aree (sovrapposizione temporale e spaziale). Il manifestarsi di interferenze riguarda aspetti specifici di più attività (presenza di più appaltatori).

Danno D

D	Livello	Definizione
1	Lieve	I rischi indotti possono creare lesioni con prognosi fino a 3 giorni di assenza dal lavoro.
2	Significativo	I rischi indotti possono creare lesioni/infortuni con prognosi fino ai 40 giorni di assenza dal lavoro.
3	Grave	I rischi indotti possono creare lesioni/infortuni con prognosi oltre ai 40 giorni di assenza dal lavoro.
4	Molto grave	I rischi indotti possono creare lesioni/infortuni con invalidità permanente o morte.

Per cui è possibile individuare la seguente:

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Matrice R = P x D

Probabilità	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
	Danno			

Dove è possibile individuare 4 aree di rischio:

	0 < R ≤ 2	Rischio trascurabile
	2 < R ≤ 4	Rischio basso
	4 < R ≤ 8	Rischio medio
	8 < R ≤ 16	Rischio alto

E' quindi possibile individuare per ciascuno dei rischi interferenti un livello che individua necessità e priorità delle misure di prevenzione e protezione da attuare per una loro corretta gestione.



**SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
FINALE IN DISCARICA, DI FANGHI DISIDRATATI
PALABILI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI SAN MARTINO IN CHIETI SCALO.**

**ALLEGATO AL
CAPITOLATO**
DUVRI REV. 0 DEL
30/08/23
Pag. 13 di 17

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Valutazione dei rischi da interferenza e misure di prevenzione e protezione

RISCHI INTERFERENTI		VALUTAZ.			MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SI
		P	D	R		
Ambiente di lavoro	Caduta a livello e scivolamento	2	2	4	Delimitare l'area di intervento e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori. Indossare calzature antiscivolo. Evitare sversamenti e perdite d'olio dall'automezzo. Rimuovere ghiaccio, fango e qualsiasi altro materiale che possa causare scivolamenti.	A

SI = soggetto incaricato A = Appaltatore C = Committente

RISCHI INTERFERENTI		VALUTAZ.			MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SI
		P	D	R		
Attrezzature, macchine, ...	Colpi ed urti	2	2	4	Delimitare l'area di intervento e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori. Manovrare con attenzione e prudenza macchine e attrezzature soprattutto durante le fasi carico/scarico.	A
	Investimento	3	4	12	Segnalare e delimitare l'area d'intervento e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori. Procedere a velocità ridotta con l'automezzo, posizionarlo su spazio non sconnesso e sicuro per evitarne il ribaltamento. Rispettare il Codice della Strada.	A
	Caduta ed inciampi per attrezzature e materiali.	2	2	4	Delimitare l'area di intervento e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori. Non posizionare attrezzature e materiali in aree di passaggio e fuori dal perimetro di intervento	A
Ex. - incen.	Incendio	1	4	4	Durante le operazioni di apertura procedere con cautela evitando di produrre scintille. Non fumare e non usare fiamme libere. Bonificare l'area mediante ventilazione naturale.	A
Salute	Agenti biologici: raccolta e smaltimento liquami fognari	1	2	2	Delimitare l'area di intervento e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori. Evitare sversamenti. Rispettare le comuni norme di igiene e pulizia.	A



**SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
FINALE IN DISCARICA, DI FANGHI DISIDRATATI
PALABILI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI SAN MARTINO IN CHIETI SCALO.**

**ALLEGATO AL
CAPITOLATO**

DUVRI REV. 0 DEL
30/08/23

Pag. 14 di 17

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



Agenti chimici: scarichi pericolosi e/o non autorizzati.	2	2	4	Sospendere le operazioni ed evitare ogni forma di contatto o inalazione.	A
Agenti chimici: inalazione fumi e polveri	2	1	2	Evitare di sollevare polvere durante le operazioni di pulizia. Mantenere automezzi e attrezzature "in moto" solo per il tempo strettamente necessario.	A
Rumore: uso di attrezzature rumorose	2	1	2	Uso di attrezzature con livello di emissione sonora conforme alla normativa vigente e coerente con l'ambiente circostante.	A

SI = soggetto incaricato A = Appaltatore C = Committente



**SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
FINALE IN DISCARICA, DI FANGHI DISIDRATATI
PALABILI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI SAN MARTINO IN CHIETI SCALO.**

**ALLEGATO AL
CAPITOLATO**

DUVRI REV. 0 DEL
30/08/23

Pag. 15 di 17

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



7 RISCHI DA INTERFERENZA

In merito alla valutazione dei rischi da interferenza derivanti dall'esecuzione dell'appalto per il SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI E DELLE SABBIE PALABILI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, nell'individuare le misure di prevenzione e protezione, oltre a quelle di carattere comportamentale e procedurale che solitamente non generano costi, ne sono state individuate altre che solitamente prevedono l'acquisto di attrezzature e dispositivi. I costi per tali misure, non soggetti a ribasso contrattuale, sono desunti dall'Elenco Regionale dei prezzi, da specifici prezziari o, semplicemente, dal corrente prezzo di mercato.

C.I.G. : A0072E1DE2

Misure prevenzione e protezione	Costo a corpo
Cartelli segnalazione area di intervento Cavalletti, coni e nastro di delimitazione area di intervento Coordinamento preliminare (riunione/sopralluogo) Attività di verifica e controllo delle misure attuate Presidi di Sicurezza COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA	20.040,00€

Resta in capo all'Appaltatore l'obbligo di comunicazione ed informazione dei propri lavoratori in merito a quanto disposto dal presente documento. L'informazione e formazione di lavoratori sui rischi della loro attività è uno degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per il Datore di Lavoro e, in quanto tale, non può configurarsi come misura aggiuntiva per la gestione dei rischi interferenti.

Nota: In merito ai costi specifici per la sicurezza propri per l'attività dell'appaltatore (DPI, formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, ...) derivanti allo stesso da responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti (D.Lgs. 81/2008), Consorzio di Bonifica Centro ha il solo onere dell'accertamento.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



COMODATO D'USO GRATUITO

In data presso, sono presenti il Sig., in qualità di Responsabile della Sicurezza del **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**, di seguito indicata come “comodante”, proprietaria delle attrezzature di seguito indicate:

-

ed il Sig. in qualità di Rappresentante della società di seguito indicato come “comodatario”;

Premesso che il comodatario, per la realizzazione delle opere / lavorazioni di cui al contratto citato in oggetto, ha formulato espressa richiesta per l'uso delle attrezzature sopra descritte nell'ambito dello svolgimento delle attività di, le parti

convengono quanto segue

il comodante mette a disposizione del comodatario le attrezzature sopra descritte affinché se ne serva gratuitamente per l'esecuzione delle opere di cui al contratto sopracitato;

- lo stato di sicurezza delle attrezzature date in utilizzo è certificato dalla documentazione agli atti e di cui il comodatario ha accesso;
- il mantenimento del detto stato di sicurezza e tutti i necessari interventi manutentivi sono a totale carico del comodante, e quindi tutte le spese di ordinaria manutenzione, nonché le spese occorrenti all'uso dei beni oggetto del presente contratto saranno a carico del medesimo comodante;
- il comodatario si obbliga ad usare i suddetti beni per il solo svolgimento dell'attività di cui al contratto relativo a questo documento, e a non concederne il godimento a terzi senza il consenso del comodante.
- Il presente contratto decorre dalla data di stipula della presente e fino alla fine del contratto.
- Il comodatario si obbliga a restituire al comodante l'attrezzatura perfettamente funzionante e nello stesso stato in cui si trovava all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.
- Il comodatario da' atto di essere stato specificamente edotto dal comodante dello stato attuale dell'attrezzatura e di averla trovata idonea all'uso che lo stesso ne dovrà fare per lo svolgimento dell'attività di esecuzione delle opere dedotte nel contratto di appalto.
- Il comodatario si obbliga ad utilizzare l'attrezzatura con la necessaria diligenza e perizia nel pieno rispetto vuoi delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, vuoi delle specifiche istruzioni operative predisposte dal comodante e di cui il comodatario da' atto di aver ricevuto copia e, conseguentemente, aver edotto nel merito i lavoratori che ne effettueranno l'utilizzo.
- Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare o derivargli dall'attrezzatura curante il suo utilizzo da parte del comodatario, assumendosi lo stesso anche tutti i rischi inerenti a tali attrezzature ed al suo funzionamento.


Chieti (CH),

Il Comodante

Il Comodatario

.....

.....

	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE IN DISCARICA, DI FANGHI DISIDRATATI PALABILI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN MARTINO IN CHIETI SCALO.	ALLEGATO AL CAPITOLATO
		DUVRI REV. 0 DEL 30/08/23
		Pag. 17 di 17

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



8 SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) è stato redatto sulla base dei rischi interferenziali **ipotizzabili** per le attività oggetto d'appalto e non riguarda i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore.

Per un aggiornamento del presente documento si rimanda allo specifico Verbale della Riunione di Coordinamento o ad una sua revisione elaborata in base alle informazioni ricevute dall'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Luogo: Data:

Firma e Timbro del Committente:

Da restituire al Committente per presa visione ed accettazione.

Luogo: Data:

Firma e Timbro dell'Appaltatore: